

Downlighter spatwaterdicht

L3
IP44



De Loerakker L3-IP44 is een krachtige, spatwaterdichte downlighter met hoogwaardige Philips Fortimo leds.

De Loerakker L3-IP44 is een krachtige, spatwaterdichte downlighter voor het zware werk, bijvoorbeeld de natte cel in een ziekenhuis.

We hebben deze downlight geheel nieuw ontworpen; ook het koellichaam is nieuw ontwikkeld. Na vele simulaties is een koellichaam gecreëerd dat door natuurlijke luchtstroming de warmte van de led in een ingebouwde situatie afvoert. Zo is de levensduur van de led gegarandeerd. Hoogwaardige Philips Fortimo leds

Ook bij dit armatuur maken we graag gebruik van de zeer hoogwaardige Philips Fortimo led range. Elke Philips fortimo led kan toegepast worden, van de speciale 'Crisp White' met een ongeëvenaarde wit balans tot een standaard 830 of 840 uitvoering. De externe Philips driver programmeren we op de juiste output en kunnen we uitvoeren in verschillende dimbare versies van Dali tot 0-10V.






Specificaties

Type	: L3-IP44
Lichtbron	: Philips Fortimo LED
Vermogen	: 5W tot 30W
Bundelhoek	: XN: 8°, N: 15°, W: 32°, XW: 72°
Lichtopbrengst	: 800lm tot 3.000lm
Kleurtemperatuur	: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Kleurweergave (Ra)	: >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur	
L70B50	: >70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur	
L90B10	: 50.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Extern Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: Behuizing: Aluminium
Kleur	: Wit RAL9016 fijn structuur
Installatie	: Inbouw
Aansluiting	: 2 aderig aansluitsnoer


Opties

Dimmen	: Dali, SR of Zigbee driver
Inbouwmaat	: Afwijkende flensmaat op aanvraag
Lumenoutput	: Afwijkende lumenstroom
LED	Speciale uitvoeringen zoals: HCL, Crisp White, Vlees, Vis, of andere specials


Stralingsdiagrammen




L3-XW Extra Wide beam



L3-W Wide Beam




L3-N Narrow Beam



L3-XN Extra Narrow Beam

Afmetingen





Maarten Loerakker: "Indirect led licht is iets dat je echt moet ervaren. In onze lichtstudio laat ik het verschil zien: indirect, direct en een combi. Kom langs of maak een afspraak voor een bezoek."

Tot ziens bij Loerakker led line

Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

033 47 66 445

info@loerakkerledline.nl

loerakkerledline.nl

Deze uitgave is zorgvuldig samengesteld door het team van Loerakker led line en uitsluitend bedoeld om te informeren over onze visie en onze armaturen. Hoewel we ons best hebben gedaan om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze catalogus.